

KURIER

ZUM SONNTAG | Stadtspiegel im Vest

PREISLISTE 23

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2021

MEDIADATEN 2021

172.300
HAUSHALTE

VERLAGSANGABEN

KM KURIER MEDIEN GmbH & Co. KG

Breite Straße 4, 45657 Recklinghausen
www.kurier-zum-sonntag.de

Verwaltung:

Kampstraße 84 b · 45772 Marl
Telefon: 0 23 65 / 107 - 12 52
Fax: 0 23 65 / 107 - 12 91
E-Mail: media@kurier-zum-sonntag.de

• Erscheinungsweise

Wöchentlich samstags

• Verteilung

Kostenlose Verteilung an die Haushalte
im Verbreitungsgebiet.

• Anzeigenschluss

Mittwoch, 18.00 Uhr

• Druckunterlagenschluss

Donnerstag, 12.00 Uhr

Bankverbindung Bankkonto:

Sparkasse Vest Recklinghausen
IBAN: DE 75 4265 0150 0090 200361
Swift-BIC: WELADED1REK

Zahlungsbedingungen Innerhalb von 14 Tagen netto.

• Satzspiegel

224 mm Breite x 324 mm Höhe


• Spaltenbreiten*

1-spaltig	42,00 mm
2-spaltig	87,50 mm
3-spaltig	133,00 mm
4-spaltig	178,50 mm
5-spaltig	224,00 mm
1/1 Seite	224 x 324 mm

*nicht identisch mit Abdruckmaßen

KURIER

ZUM SONNTAG | Stadtspiegel im Vest



KONTAKT ZU UNS



Jana Niedrig

Medienberaterin für Herten, Oer-Erkenschwick und Waltrop

Telefon +49 2365 107 1255

Mobil +49 151 4481 9833

jana.niedrig@medienhaus-bauer.de



Mona Rasch

Key Account

Telefon +49 2361 1805 2210

Mobil +49 151 671 580 62

mona.rasch@medienhaus-bauer.de



Julian Platzer

Medienberater für Marl und Datteln

Telefon +49 2365 107 1220

julian.platzer@medienhaus-bauer.de



Cornelia Rudnik

Medienberaterin für Recklinghausen

Telefon +49 2361 1805 2211

Mobil +49 151 5546 2543

cornelia.rudnik@medienhaus-bauer.de

Unser Verbreitungsgebiet

● Beilagenbelegungsmöglichkeiten


PLZ, Ort, Ortsteil Auflage

RECKLINGHAUSEN

45665 Recklinghausen, Suderwich/Essel	5.600
45665 Recklinghausen, Dortmunder Straße	5.700
45665 Recklinghausen, Hillen/Quellberg	4.500
45659 Recklinghausen, Speckhorn	700
45659 Recklinghausen, Hillerheide	3.800
45659 Recklinghausen, Stuckenbusch	900
45659 Recklinghausen, Hochlar	2.300
45663 Recklinghausen, Röllinghausen/ECA-Siedl.	3.700
45663 Recklinghausen, König-Ludwig	3.800
45663 Recklinghausen, Süd	4.200
45661 Recklinghausen, Grullbad	3.000
45661 Recklinghausen, Hochlarmark	4.800
45661 Recklinghausen, Süd	2.500
45657 Recklinghausen, Paulus	3.100
45657 Recklinghausen, Innenstadt	1.000
45657 Recklinghausen, Westviertel	3.500
45657 Recklinghausen, Nord	4.700

MARL

45768 Marl, Stadtkern	3.900
45768 Marl, Alt-Marl	4.100
45768 Marl, Brassert	5.500
45768 Marl, Polsum	2.200
45770 Marl, Drewer-Nord	4.600
45770 Marl, Drewer-Süd	4.400
45770 Marl, Sinsen/Lenkerbeck	3.800
45772 Marl, Hüls-Nord	2.800
45772 Marl, Hüls-Süd	4.800
45772 Marl, Hamm	3.500
45772 Marl, Sickingmühle	1.100



OSTVEST (Oer-Erkenschwick, Datteln, Waltrop)

45711 Datteln, Hachhausen	2.600
45711 Datteln, Mitte/Hafen	5.300
45711 Datteln, Beisenkamp	1.200
45711 Datteln, Hagem/Im Winkel	3.700
45711 Datteln, Horneburg	800
45711 Datteln, Ahsen	600
45711 Datteln, Meckinghoven	2.500
45731 Waltrop, Land	600
45731 Waltrop, Hangel	1.700
45731 Waltrop, Klöcknersiedlg./Leveringh. Str.	2.400
45731 Waltrop, Braßkamp/Innenstadt	700
45731 Waltrop, Im Berg	1.300
45731 Waltrop, Alte und Neue Kolonie	2.200
45731 Waltrop, Industriegebiet	700
45731 Waltrop, Vogelsiedlung	700
45731 Waltrop, Ketteler-Siedlung	1.300
45731 Waltrop, Hirschkamp/Egelmeer	1.700

45739 Oer-Erkenschwick, Oer-Honermann-Siedl.	3.100
45739 Oer-Erkenschwick, Groß-Erkenschwick	4.600
45739 Oer-Erkenschwick, Rapen	3.500
45739 Oer-Erkenschwick, Klein-Erkenschwick	2.300

HERTEN

45701 Herten, Bertlich	1.800
45701 Herten, Westerholt	5.500
45701 Herten, Scherlebeck	2.800
45701 Herten, Langenbochum	3.800
45699 Herten, Paschenberg	3.100
45699 Herten, Disteln	4.200
45699 Herten, Süd	2.500
45699 Herten, Süd/West	2.100
45699 Herten, Mitte/Innenstadt	4.500

Gesamtauflage: 172.300

Anzeigenpreise gestaltete Anzeigen

- Basis: Ortspreis

Ausgabe	Auflage	je mm
Recklinghausen	57.800	1,61
Herten	30.300	1,13
Ostvest	43.500	1,39
Marl	40.700	1,39
Gesamtkombi	172.300	3,22

Anzeigenpreise Kombinationen

- Basis: Ortspreis

Ausgabe	Auflage	je mm
Recklinghausen, Marl und Herten	128.800	2,87
Recklinghausen und Ostvest	101.300	2,53
Marl und Herten	71.000	2,13

Alle Preise in € zzgl. MwSt.

- **Titelseitenanzeigen**
Anzeigen auf der Titelseite sind nur in bestimmten Größen und begrenztem Umfang möglich. Aufschlag von 30% auf den mm-Preis.
- **Fließsatzanzeigen**
Fließsatzanzeigen nur in der Gesamtkombi möglich
- **Kollektivanzeigen**
Der Verlag behält sich vor, zu bestimmten Sonderthemen oder Sonderbeilagen von dieser Preisliste abweichende Konditionen festzusetzen.
- **Anzeigendisposition**
Tel: 02365/107-1252
medienberatung@medienhaus-bauer.de
- **Redaktion**
Tel: 02365/107-1253
redaktion@kurier-zum-sonntag.de



PR-SEITEN

	1/1 Seite	1/2 Seite
Ausgaben	Ortspreis	Ortspreis
Recklinghausen	1.155 €	700 €
Marl	997 €	604 €
Herten	802 €	486 €
OstVest	997 €	604 €
Gesamt	1.520 €	960 €
Kombinationen		
Recklinghausen, Marl und Herten	1.910 €	1.170 €
Recklinghausen und Ostvest	1.700 €	1.040 €
Marl und Herten	1.420 €	870 €

FORMATANZEIGEN

	1/1 Seite	1/2 Seite	1/4 Seite
Ausgaben	Ortspreis	Ortspreis	Ortspreis
Recklinghausen	1.650 €	875 €	425 €
Marl	1.425 €	755 €	390 €
Herten	1.145 €	607 €	315 €
OstVest	1.425 €	755 €	390 €
Gesamt	2.535 €	1.370 €	725 €
Kombinationen			
Recklinghausen, Marl und Herten	2.940 €	1.560 €	810 €
Recklinghausen und Ostvest	2.600 €	1.380 €	720 €
Marl und Herten	2.180 €	1.155 €	599 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

SONDERWERBEFORMEN

Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne zu allen Sonderwerbeformen. Preise auf Anfrage.
**Sie erreichen uns unter
Tel.-Nr. 0 23 65/1 07-12 52**

1/1 SEITE

BLATTBREIT
1/2 SEITE

BLATTBREIT
1/4 SEITE QUER

Beilagenpreise

	bis 20 g	bis 30 g	bis 40 g	bis 50 g	je 10 g mehr
Ortspreis	61,00	70,00	75,00	80,00	5,00

- **Lieferanschrift**

Lensing Druck GmbH & Co. KG
Auf dem Brümmer 9 · 44149 Dortmund

- **Anlieferung**

montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr
Mit Lieferschein, ungebündelt und palletiert

- **Letzter Anlieferungstermin**

3 Werktage vor Erscheinen

- **Format**

Mindestformat: DIN A6, 105 x 148 mm
Maximalformat: nach Abstimmung
Leporello-Falz (Zick-Zack-Falz) kann nicht
beigelegt werden

- **Teilbelegung**

Mindestmenge 5.000 Stück
Kleinstbelegungen auf Anfrage

- **Beilagensdisposition**

Tel. 02365/107-1204
beilagen@medienhaus-bauer.de

Beilagenaufträge sind für den Verlag
erst nach Vorlage eines Musters der
Beilage und dessen Prüfung bindend.



● Datenübermittlung

Senden Sie Ihre Daten per E-Mail:
media@kurier-zum-sonntag.de

● Programm Dateien

Die Anlieferung kann erfolgen als:

- PDF 1.3 nach unseren Richtlinien (wird bevorzugt),
- PDF/X-3 mit CMYK-Daten ohne Profile,
- EPS-Dateien (alle Schriften und Bilder müssen eingebettet sein)

Tabloidseiten ohne Rand und ohne Beschnittmarken. Ausschließen nach Absprache.

Es sollten keine mit WORD, EXCEL oder POWER POINT gestalteten Dokumente gesendet werden! Diese können nur als Vorlage für eine von uns neu gestaltete Datei dienen.

● Offene Dateien

Die Anlieferung offener Dateien bedarf einer vorherigen Absprache.

● Checkliste Daten

Korrekte Dokument-Größe. Keine elektronische Schriftenmodifikation vornehmen (fett, kursiv, usw. – immer den korrekten Schriftschnitt wählen!). Überprüfen aller Elemente. Farbmodus CMYK – kein RGB!
Auflösung der Bilddaten mindestens 300 dpi. Keine Haarlinien verwenden.
Alle nicht verwendeten Sonderfarben löschen. Überdrucken/Aussparen kontrollieren.

● Farbe

Verwenden Sie nur CMYK (Prozess-Farben), alle farbigen Elemente/Bilder müssen als CMYK definiert sein. Bestandteile im PDF müssen in CMYK umgewandelt sein. Davon abweichende Farben sowie Farbräume werden in unserem Workflow in CMYK konvertiert. Dies kann zu einer unerwünschten Farbwiedergabe führen.

● Raster

Die Rastertönung sollte im Normalfall 20% betragen; sie sollte nicht unter 10% liegen.
Linienstärke: Die Linienstärken sollten nicht unter 0,5 Punkt liegen.

● Auflösung

Ein ICC-Profil (ISO-Newspaper) für die Bildbearbeitung/Separation stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. Angelieferte Scans sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi bei 1:1 Größe haben. Anzeigen im TIF-, JPG oder vergleichbaren Pixelformaten sollten mindestens 800 dpi aufweisen, können jedoch zu gerasterten Texten und unsauberem Druck führen. Hier sind vektorisierte PDF-Dateien mit eingebetteten Schriften zu bevorzugen. Die maximale Flächendeckung darf 240% nicht überschreiten.

● Qualitätssicherung

Zur Kontrolle des Layouts ist ein verbindlicher Ausdruck (1:1 oder im Verhältnis verkleinert) notwendig! Wenn besonderer Wert auf Farbübereinstimmung mit dem Original gewünscht ist und es auch verfahrenstechnisch möglich ist, muss dem Auftrag

eine farbverbindliche Vorlage beigelegt sein oder es kommt an der Maschine zur Farbstimmung mit dem Kunden. Nicht druckfertig bereitgestellte Daten verursachen eine notwendige Bearbeitung, welche in Rechnung gestellt wird.

Es muss ein unterschriebener, farbbrichtig gültiger Proof vorhanden sein. Wird kein verbindliches Manuskript (Ausdruck) beigelegt oder weicht ein solcher Ausdruck von den beigelegten Daten ab, können wir keine Garantie für eine korrekte Umsetzung der Farbwiedergabe geben.

● Maschinenformat WIFAG

Druckformat:

Tabloid: 224 x 324 mm

Tabloid: mindestens 10 mm im Bund

● **Formate**

Mindestformat: DIN A6 (105 mm x 148 mm, B x H)
Maximalformat: Entspricht der jeweiligen Vorgabe des Verlages. Die Fremdbeilagen sollten in ihrem Format kleiner sein als das Zeitungsformat, gegebenenfalls ist die Beilage zu falzen. Beilagen mit unterschiedlichen Blattformaten: Beilagen, deren Ummantelung ein kleineres oder größeres Format haben als der Innenteil (Loseblattform/ geheftet oder zweite Beilage), bedürfen der Abstimmung.

● **Flächengewichte Einzelblätter**

Flächengewicht: Format DIN A6 mindestens 170g/m²
Formate größer DIN A6 bis DIN A4 mindestens 120 g/m²
Formate größer DIN A4 mindestens 60g/m².
Formate größer DIN A4 sind auf eine Größe im Bereich DIN A4 (210 mm x 297 mm) zu falzen.

● **Gewichte**

Das Gewicht einer Beilage soll 70 g/Exemplar nicht überschreiten. Liegt es darüber, ist eine Abstimmung erforderlich.

● **Falzarten**

Gefalzte Beilagen müssen im Kreuz-, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. Mehrseitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A5 (148 mm x 210 mm) müssen den Falz an der langen Seite haben.

● **Beschnitt**

Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer oder Klebereste aufweisen.

● **Standpositionen**

Angeklebte Produkte (z. B. Postkarten): Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt werden. Postkarten müssen für besseren Halt im Strichleimungsverfahren angeklebt werden. Bei allen

Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung notwendig.

● **Drahrückenstichheftung/ Falzleimung**

Die Draht-Rückenheftung sollte möglichst vermieden werden. Bei Verwendung muss die Drahtstärke der Rückenstärke der Beilage angemessen und darf keinesfalls stärker als diese sein. Die Klammerung muss ordentlich ausgeführt sein. Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden. Bei Verblockung durch Draht- Rückenheftung sind Mehrfachbelegungen nicht auszuschließen.

● **Palettierung**

Palettenart: Euro-Palette gem. EPAL (European Pallet Association), EN 13698-1 und UIC. Die Paletten müssen tauschfähig sein (gemäß Definition der EPAL). Maximale Ladehöhe: 120 cm (einschließlich Schutzverpackung). Maximales Gewicht: 800 kg

Die Beilagen müssen sauber gestapelt sein und dürfen nicht über den Palettenrand hinausragen; die Außenseiten der Prospektstapel müssen bündig zur Palette sein. Zur Gewährleistung der gewünschten Zuordnung von Beilagen in die entsprechenden Logistikeinheiten sind die Paletten an jeder Stirn- oder Längsseite mit Palettenzetteln im DIN-A4-Format mit folgenden Angaben auszuzeichnen:

- Absender- und Empfängeranschrift
- Anschrift des Auftraggebers, Kundenname
- Beilagentitel oder Artikelnummer/Motiv
- Zu belegendes Objekt und zu belegendende Ausgabe
- Exemplare pro Palette und Gewicht der Palette
- Exemplare pro Paket/Lage
- Paletten-Nummer durchnummeriert

● **Lieferschein**

Die Angaben auf dem Lieferschein müssen denen der Palettenzettel entsprechen. Der Lieferschein enthält

- das Gewicht der Palette, die Anzahl der Paletten,
 - die Exemplarmengen der Teil- und Gesamtmenge, Exemplare pro Paket/Lage,
 - ein Feld zur Dokumentation des Palettentauschs, ein Feld für Vermerke,
 - die korrekte Empfänger- und Absenderanschrift und Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme,
 - Auftraggeber der Beilage mit Telefonnummer für eine eventuelle Kontaktaufnahme,
 - zu belegendes Objekt und zu belegendende Ausgabe
 - Erscheinungstermin des Objektes, evtl. weitere Erscheinungstermine mit deren Teilmengen
 - Beilagentitel oder Artikelnummer, Motivbeschreibung,
 - Angaben zur gelieferten Beilage: Format der Beilage, Falzart der Beilage (z. B. Tabloid),
 - Beschaffenheit der Beilage (lose, geheftet, geleimt,...) Seitenzahl der Beilage, Gewicht der Beilage.
- Bei Teillieferungen ist ab dem ersten Lieferschein für die folgenden Anlieferungen das jeweilige Datum und die Uhrzeit beim Empfänger auf dem Lieferschein anzugeben. Bei mehr als drei Anlieferungen empfiehlt sich ein Versandplan über alle Teillieferungen.

● **Anlieferung**

Die Anlieferung bei der Druckerei sollte frühestens 8 Werktage und muss spätestens 3 Werktage vor dem Erscheinungstermin erfolgen. Kosten, die durch nicht-termingerechte oder örtlich falsche Anlieferung der Beilagen oder verspätetem Rücktritt entstehen, trägt der Auftraggeber.

Anlieferung von gewickelten Produkten:
Die Anlieferung von bereits vorgewickelten Beilagen ist nur nach Abstimmung mit der verarbeitenden Druckerei möglich.